

Brochure Técnico – Línea de Productos para Tratamiento de Aguas




❑ Coagulantes

- **PROFLOC HS 50**

Nombre técnico: Policloruro de aluminio (PAC)

Función: Coagulante ácido inorgánico de alta eficiencia, especialmente formulado para la remoción de turbidez y color en aguas residuales industriales.



Presentación líquida en los siguientes envases



❑ Coagulantes

- **PROALK 50**

Nombre técnico: Aluminato de sodio

Función: Coagulante alcalino utilizado para complementar o sustituir el PAC, especialmente en aguas con bajo contenido de alcalinidad natural.



Presentación líquida en los siguientes envases



❑ Floculantes

- **PROFLOC NTC**

Nombre técnico: Floculante catiónico

Función: Favorece la aglomeración de partículas cargadas negativamente, optimizando la sedimentación o flotación.



Presentación: Sacos de 25 kg.

- **PROFLOC PVA**

Nombre técnico: Floculante aniónico

Función: Mejora la decantación de lodos con carga positiva; ideal para procesos de clarificación o espesamiento.



Presentación: Sacos de 25 kg.

❑ Decolorantes

- **PROACYL 90**

Nombre técnico: Polidiciandiamida

Coagulante orgánico de alta eficiencia, formulado para eliminar color, turbidez, sólidos suspendidos y materia orgánica presente en aguas contaminadas con colorantes reactivos provenientes de procesos de tintorería del algodón.



Presentación líquida en los siguientes envases



❑ Decolorantes

- **AUXIPROL 50**

Nombre técnico: Decolorante de aguas residuales

Función: Coagulante de alto desempeño utilizado como decolorante y clarificante en la industria textil y otros sectores con efluentes coloridos o complejos.



Presentación líquida en los siguientes envases



▣ Ajustadores de pH

- **Ácido Fórmico 85%**

Función: Reducción de pH en procesos donde se requiere acidificación controlada.



Presentación: 35 kg – garrafa plástica

- **Soda Cáustica al 50% (líquida)**

Función: Incremento rápido y seguro del pH en agua cruda o efluentes industriales.



Presentación: 25 kg – garrafa plástica

❑ Ventajas Competitivas

- ✓ Productos con alta eficiencia y estabilidad
- ✓ Excelente desempeño en diversas calidades de agua
- ✓ Soluciones personalizadas según análisis y jarra test
- ✓ Acompañamiento técnico para dosificación y control del proceso
- ✓ Presentaciones industriales, listas para usar

Contáctanos para asesoría técnica personalizada y fichas de seguridad.



+57 320 5132081